

Hogares Certificados de Cuidado Infantil Familiar

Autoevaluación de Seguridad Contra Incendios



Nombre del Proveedor:

No de Licencia:

Muchos de los asuntos siguientes se encuentran en el manual de reglamentos para Hogares Certificados de Cuidado Infantil Familiar, sin embargo algunos han sido identificados por el Mariscal Estatal del Cuerpo de Bomberos como peligros de incendios comunes.

Las alarmas de humo han sido instaladas en cada piso de la casa usada por niños en cuidado y en áreas usadas para dormir la siesta.

Las alarmas de humo se mantienen en buen estado de funcionamiento. Las alarmas de humo fueron revisadas por última vez en:

Las velas, encendedores y fósforos no deberán ser usados durante horas de cuidado infantil, excepto para uso breve supervisado durante alguna celebración.

Los fósforos y encendedores deben ser guardados en un almacén asegurado con llave cuando no se están utilizando.

Las sustancias inflamables como gasolina, kerosén, líquido para encendedores, etc., se deben mantener protegidos en su recipiente original, almacenados bajo seguro a prueba de niños, y se deben mantener lejos de provisiones y artículos para servicio de alimento.

Las extensiones para corriente eléctrica no deberán ser utilizadas permanentemente. Una unidad con protección incorporada (cortacircuitos) puede ser usada por corto plazo. **NOTA:** Las extensiones eléctricas no deben ser usadas con electrodomésticos, tal como horno de microonda, refrigerador, etc.).

El filtro de la secadora de ropa debe ser limpiado después de cada uso y la manguera o conducto de escape de combustión debe ser limpiado periódicamente.

La manguera o conducto de escape de combustión fue revisado por última vez en:

Las fuentes de calefacción como hornos (furnace), calentadores de agua, secadoras de ropa, etc., no deben estar rodeadas de artículos o combustibles almacenados dentro de un mínimo de 18 pulgadas inmediatas al contorno de la unidad.

Estufas de leña y chimeneas que están en uso durante las horas de cuidado infantil:

Deben tener barreras que impidan que los niños entren en contacto

Tener un permiso (solo en estufas de leña)

Han sido inspeccionados y se han mantenido limpios anualmente (si se usan en cualquier momento, no solo durante las horas de cuidado infantil)

Los planos para el uso del segundo piso incluyen la descripción de: salidas de emergencia y supervisión por parte de cuidadores que se encuentren en el mismo piso.

Las salidas de emergencia están libres de obstrucciones.

Comentarios:

Tiene derecho a recibir servicios de asistencia lingüística y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita ayuda en su idioma u otras adaptaciones, póngase en contacto con la Oficina de Cuidado Infantil, llamando al 503-947-1400.

Firma del Proveedor:

Fecha:

Firma del Especialista en Licencias:

Fecha:

Firma del Mariscal Estatal del Cuerpo de Bomberos:

Fecha: